



SITUACIÓN ACTUAL DE SARAMPIÓN EN ARGENTINA

Estimados.:

Al día de la fecha la **SITUACIÓN ACTUAL DE SARAMPIÓN EN ARGENTINA** es la siguiente:

- Desde el 19 de julio a la fecha se confirmaron 5 casos de sarampión en menores de un año
- Caso 1: Niño de 5 meses, residente de la Ciudad de Buenos Aires.
- Caso 2: Niña de 6 meses, residente de Provincia de Buenos Aires.
- Caso 3: Niño de 10 meses, residente de Provincia de Buenos Aires. Este caso fue detectado en la investigación epidemiológica de los dos primeros casos, iniciando síntomas a fines de junio.
- Caso 4: adulta de 23 años, residente en la CABA (conviviente del Caso 1)
- Caso 5: niña de 6 meses, residente en la CABA (con antecedente de contacto en sala de espera con el caso 1)

Los 5 casos presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis) y fueron confirmados por serología (IgM positiva en suero) y detección de genoma viral por PCR. En todos se identificó el mismo genotipo y linaje: D8 Hulu Langat. Los tres niños evolucionaron favorablemente. Continúan las acciones de control de foco en las áreas correspondientes y se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección.

Ante esta situación tengamos en cuenta

1. Los casos de sarampión no son autóctonos, el linaje corresponde a una cepa circulante en algunos países de LATAM (Venezuela y norte de Brasil).
2. Dado que la cepa es completamente diferente a la responsable de los casos de abril no hay circulación autóctona de sarampión.(D8 linaje Mvi/Hulu Langat.MYS/26.11, idéntico al circulante en otros países de la región de las Américas).La clasificación de los casos confirmados según la fuente de infección es esencial para evaluar si en un país ha reaparecido la transmisión endémica del virus del sarampión. Específicamente, la reaparición de la transmisión endémica (“autóctona”) es una situación en la cual la cadena de transmisión del mismo genotipo y linaje no se interrumpe durante un período superior a 12 meses
3. Se han realizado las acciones de bloqueo correspondiente y aún se están realizando las investigaciones epidemiológicas de los contactos para determinar la fuente de contagio.



4. Respecto a la clasificación de los casos, ésta se efectúa según la fuente de infección y pueden ser: importados, relacionados con importaciones o con fuente de infección desconocida (adaptado de: OPS, 2007*).
5. Se mantienen y refuerzan las siguientes recomendaciones para los equipos de salud
 - Verificar esquema de vacunación completo para la edad
 - De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéolapaperas)
 - Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida
 - Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes
 - Las personas nacidas a partir de 1965 deben acreditar dos dosis de TV o una Dosis de TV y DV
 - Recordar la vacunación de las puérperas antes del egreso de la maternidad o después de un aborto inmediato
 - Viajeros a áreas endémicas
 - 6 y 11 meses de vida inclusive, una dosis de TV
 - < 6 meses: se sugiere aplazar y/o reprogramar viajes al exterior

6. Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE)

7. SE REITERA QUE TODO EL EQUIPO DE SALUD DEBE ACREDITAR DOS DOSIS DE VACUNA DOBLE O TRIPLE VIRAL PARA ESTAR ADECUADAMENTE PROTEGIDO



8. La Campaña se realizará de octubre a noviembre entre el año y los 4 años , 11 meses y 29 días de acuerdo a lo programado (la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de alta calidad contra Sarampión y Rubéola)

7. Por otro lado en el contexto de la situación epidemiológica actual (casos de sarampión en Ciudad de Buenos Aires y en Zona VI de la provincia de Buenos Aires) las autoridades de Salud Pública han determinado vacunar en dichas áreas geográficas con vacuna triple viral entre los 6 y los 11 meses y 29 días; dicha dosis no debe ser contabilizada como parte del calendario Nacional ni forma parte de la Campaña de Seguimiento sarampión rubéola Octubre Noviembre 2018, esta dosis de TV puede aplicarse simultáneamente con cualquiera de las vacunas del Calendario Nacional.

Adjuntamos el Alerta de Ministerio Argentina 3-8-18

LINKS DE INTERÉS

-Alertas epidemiológicos:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alerta_sarampion_3-8-2018.pdf

<https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/alertas2018>

- Sociedad Argentina de Pediatría

http://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_alerta-sarampion-informacion-para-los-pediatras_1533742493.pdf

-Información general sobre vacunación en la Ciudad de Buenos Aires: <http://www.buenosaires.gob.ar/salud/horarios-de-vacunatorios>

-Ficha para la notificación/investigación epidemiológica disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/vigilancia/sarampion-rubeola-src>

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-presento-la-campana-de-seguimiento-de-sarampion-y>

-Situación regional Organización Panamericana de la Salud (OPS):



HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Buenos Aires - Argentina

VACUNASHNRG

www.vacunashnrg.com.ar

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10302&Itemid=41205&lang=es

Virginia Bazán

Coordinadora

"AID 2018"